

# Adexar

<b>Toelatingsnummer</b>	<b>13978 N</b>
<b>Wnr</b>	W.2
<b>Productgroep</b>	Fungicide
<b>Aard van het preparaat</b>	Emulgeerbaar concentraat
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	epoxiconazool, (62,5 g/l) fluxapyroxad (62,5 g/l)

## Classificatie

<b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b>	
-	
<b>Pictogram</b>	   GHS07    GHS08    GHS09
<b>Signaalwoord</b>	GEVAAR
<b>Gevarenaanduidingen</b>	H302 Schadelijk bij inslikken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

	P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp.

**Na huidcontact:** Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

**Na contact met de ogen:** 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## Wettelijk gebruiksvorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Oogvlekkenziekte *1 Echte meeldauw *2 Bladvlekkenziekten *3, *4, Gele bladvlekkenziekte (DTR) *5	2,0 l/ha	2	21	35

	Bruine roest *6 Gele roest *7				
Wintergerst	Echte meeldauw *2 Netvlekkenziekte *8 Bladvlekkenziekten *9, *10 Gele roest *7 Dwergroest *11	2,0 l/ha	2	21	35
Winterrogge	Echte meeldauw *2 Bruine roest *6 Bladvlekkenziekten *9	2,0 l/ha	2	21	35
Triticale	Oogvlekkenziekte *1 Echte meeldauw *2 Bladvlekkenziekten *3, *4 Gele bladvlekkenziekte (DTR) *5 Bruine roest *6 Gele roest *7	2,0 l/ha	2	21	35
Spelt	Echte meeldauw *2 Bladvlekkenziekte *3, *4 Gele bladvlekkenziekte (DTR) *5 Bruine roest *6 Gele roest *7	2,0 l/ha	2	21	35
Zomertarwe	Oogvlekkenziekte *1 Echte meeldauw *2 Bladvlekkenziekten *3, *4 Gele bladvlekkenziekte (DTR) *5 Bruine roest *6 Gele roest *7	2,0 l/ha	2	21	35
Zomergerst	Echte meeldauw *2 Netvlekkenziekte *8 Bladvlekkenziekten *9, *10 Gele roest *7 Dwergroest *11	2,0 l/ha	2	21	35
Zomerrogge	Echte meeldauw *2	2,0 l/ha	2	21	35

	Bruine roest *6 Bladvlekkenziekten *9				
--	--	--	--	--	--

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen

\*1 Oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*)

\*2 Echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*)

\*3, \*4 Bladvlekkeziekten (*Septoria tritici* / *Mycosphaerella graminicola*; *Septoria nodorum* / *Leptosphaeria nodorum*)

\*5 Gele bladvlekkenziekte (DTR) (*Perenophora tritici-repentis*)

\*6 Bruine roest (*Puccinia recondita*)

\*7 Gele roest (*Puccinia striiformis*)

\*8 Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

\*9, 10 Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*, *Ramularia collo-cygni*)

\*11 Dwergroest (*Puccinia hordei*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het aanmaken van de spuitvloeistof en het spuiten.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In de teelt van granen het middel toepassen in 200 tot 400 L water/ha.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazool en fluxapyroxad. Epoxiconazool behoort tot de 'demethylation inhibitors' (DMI fungiciden), subgroep triazolen. De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de carboximiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

### Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

**Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.