


Metarex Inov[®]

Toelatingsnummer	14872 N
Wnr	W.0
Productgroep	Slakkenbestrijdingsmiddel
Aard van het preparaat	Lokmiddel in korrelvorm
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	Metaldehyde (4%)
UFI code	8200-3050-400Q-UCYV

Classificatie

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: metaldehyde	
Pictogram	 - GHS08
Signaalwoord	Waarschuwing-
Gevarenaanduidingen	H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Voorzorgsmaatregelen	P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPe 4 Om in het water levende organismen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton, kasseien en spoorlijnen, of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen. SPe 6 Om vogels/wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

SPo 5 Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

® = geregistreerd handelsmerk De Sangosse S.A.S.

AgriRecover

www.agrirecover.eu

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Opwinding en maag-darm klachten. Verdere belangrijke symptomen en effecten zijn tot dusver niet bekend.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als slakkenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	breed of op de rij uitstrooien voor of na het planten	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Bladgroenten (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-
Aromatisch kruidgewassen (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien/planten, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-

*1 Naaktslakken en huisjesslakken

Toepassingsvoorwaarden

Het middel is giftig voor huisdieren. Huisdieren weghouden.

Gemorst product direct verwijderen. Niet heterogeen in hoopjes toepassen.

Resistentiemanagement

Dit product bevat de werkzame stof metaldehyde. Bij deze werkzame stof bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Metaldehyde behoort tot de groep van tetrameren of acetaldehyden. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Algemeen

Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding tijdens het handmatig uitstrooien van Metarex Inov korrels.

Zorg voor een evenredige verdeling van het product over het te behandelen oppervlak. De korrels tussen de planten uitstrooien wanneer de slakken zeer bedrijvig zijn. Vermijdt dat de korrels op de planten terecht komen. Bij grote planten de korrels rond de plantvoet strooien. In verband met het uitkomen van reeds gelegde eieren is het meestal noodzakelijk de behandeling te herhalen. Herhaling van de behandeling wordt ook aanbevolen bij hoge slakken druk.

Bij toepassing op grotere schaal dient een granulaatstrooier te worden gebruikt.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.