

# Prodax

<b>Toelatingsnummer</b>	<b>15089 N</b>
<b>Wnr</b>	W.1
<b>Productgroep</b>	Groeiregulator
<b>Aard van het preparaat</b>	Water dispergeerbaar granulaat
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	prohexadione-calcium (50 g/kg) + trinexapac-ethyl (75 g/kg)

## Classificatie

<b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b>	
-	
<b>Pictogram</b>	-
<b>Signaalwoord</b>	-
<b>Gevarenaanduidingen</b>	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## AgriRecover / STORL

[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

STORL\_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Verpakking, etiket en/of veiligheidsblad aan de dokter voorleggen.

**Na inademen:** Rust en frisse lucht.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	Voorkomen van legering	0,3 - 0,75 kg/ha *a	0,75 *a	2	1,0 kg/ha	7
		0,5 kg/ha *b	0,5 kg/ha *b			
Wintergerst	Voorkomen van legering	0,5 - 1,0 kg/ha *a	1,0 kg/ha *a	2	1,5 kg/ha	7
		0,5 - 0,75 kg/ha *b	0,75 kg/ha *b			
Winterrogge	Voorkomen van legering	0,5 - 1,0 kg/ha *a	1,0 kg/ha *a	2	1,0 kg/ha	7
		0,5 - 0,75 kg/ha *b	0,75 kg/ha *b			
Triticale	Voorkomen van legering	0,3 - 0,75 kg/ha *a	0,75 kg/ha *a	2	1,0 kg/ha	7
		0,5 kg/ha *b	0,5 kg/ha *b			
Spelt	Voorkomen van legering	0,3 - 0,75 kg/ha *a	0,75 kg/ha *a	1	0,75 kg/ha	-
Zomertarwe	Voorkomen van legering	0,3 - 0,5 kg/ha *a	0,5 kg/ha *a	1	0,5 kg/ha	-

Toepassings-gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Zomergerst	Voorkomen van legering	0,3 - 0,75 kg/ha *a	0,75 kg/ha *a	1	0,75 kg/ha	-
Haver	Voorkomen van legering	0,3 - 0,5 kg/ha*a	0,5 kg/ha *a	1	0,5 kg/ha	-

\*a toepassing tot en met het stadium waarin het vlagblad volledig is ontwikkeld (BBCH 39)

\*b toepassing na het stadium waarin het vlagblad volledig is ontwikkeld (BBCH 39)

### Toepassingsvoorwaarden

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

### Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### Algemeen

Prodax is een gebruiksvriendelijke spuitkorrel. Zorg tijdens het klaarmaken voor voldoende waterstroom en roering. Schenk voorzichtig en gedoseerd het product in de spoelbak. Bij gebruik van meerdere producten in een tankmix, heeft het de voorkeur om spuitkorrels, zoals Prodax, als eerste toe te dienen.

Beschermende handschoenen dragen bij het aanmaken van de spuitvloeistof.

### Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.