

# De krachtige graanfungiciden van BASF

Al decennia lang innoveert BASF in de graanteelt. Recentelijk is het graanfungicide pakket geheel vernieuwd met nieuwe krachtige middelen om uw graanteelt te beschermen. Ook in de toekomst kunt u rekenen op de innovatieve graanoplossingen van BASF.

 **BASF**

We create chemistry



## Balaya®

Het graanfungicide Balaya bestaat uit de werkzame stoffen Revysol en de pyraclostobine. In tarwe werkt deze combinatie superieur op septoria en goed op roesten. In gerst werkt Balaya goed op ramularia, blad- en netvlekken. Balaya is ook al effectief bij lagere temperaturen. Daarom is het geschikt voor de T1 toepassing tijdens groeistadium 32.

Advies op T1: 1,25 l/ha



## Revytrex®

Het graanfungicide Revytrex bestaat uit de werkzame stoffen Revysol en Xemium. In tarwe werkt deze combinatie superieur op septoria en goed op roesten. Revytrex kenmerkt zich door een lange duurwerking en is daarmee zeer geschikt voor de vlagbladtoepassing tijdens groeistadium 39-49.

Advies op T2: 1,5 l/ha



## Priaxor® Duo

De fungicide oplossing Priaxor Duo is een pack. Het bestaat uit Priaxor EC (Xemium en pyraclostrobine) en Revystar (Revysol). Deze combinatie werkt in tarwe superieur op septoria en goed op roesten. In gerst werkt Priaxor Duo goed op ramularia, blad- en netvlekken. De fungicide oplossing Priaxor Duo is geschikt voor de hoofdtoepassing in tarwe en gerst.

Advies op T2: 1 l/ha + 1 l/ha



## Lenvyor® Top

De fungicide oplossing Lenvyor Top is een pack en bestaat uit Curbatur 250 EC (prothioconazool) en Lenvyor (Revysol). Deze combinatie van middelen werkt in tarwe goed tegen aarfusarium en sneeuwschimmel. Het is daarmee geschikt voor de T3 toepassing in groeistadium 61-65. De toepassing heeft tevens aanvullende bescherming van het vlagblad.

Advies op T3: 0,65 l/ha + 0,65 l/ha



## Retengo®

Het graanfungicide Retengo bevat de werkzame stof pyraclostrobine. In tarwe werkt deze goed op roesten. In gerst kan Retengo ook een aanvullende werking hebben op blad- en netvlekken. In tarwe kan Retengo op het T0 tijdstip worden ingezet tot groeistadium 31. Het kan ook als tussentijdse toepassing worden ingezet.

Advies: 0,75 l/ha

