

CeCeCe

Toelatingsnummer	7938 N
Wnr	W.7
Productgroep	Groeieregulator
Aard van het preparaat	Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	chloormequat (750 g/l)
UFI	HY42-Y04R-A007-S3W9

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: chloormequat	
Pictogram	  GHS05 GHS06
Signaalwoord	GEVAAR
Gevarenaanduidingen	H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H301 Giftig bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen	P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding. P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen. P330 De mond spoelen.

	P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiele schade te vermijden. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL

STORL_Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging.

Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Wintergerst	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Winterrogge	Voorkomen van legering	2,0 l/ha	1	2,0 l/ha	7
		1,0 l/ha	2		
		2,0 l/ha	1		
Triticale	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		
Zomertarwe	Voorkomen van legering	0,6125 l/ha	2	1,25 l/ha	7
		1,25 l/ha	1		
Zomergerst	Voorkomen van legering	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7
		1,5 l/ha	1		
Haver	Voorkomen van legering	1,0 l/ha	2	2,0 l/ha	7
		2,0 l/ha	1		

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus en per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	2,5 l/ha	6 per teeltcyclus en 26 per 12 maanden	65 l/ha	7
Bloemisterijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	2,0 l/ha	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	0,6-1,2 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha	7

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van granen het middel toepassen van BBCH 30 (begin stengelstrekking) tot BBCH 32 (tweede knoop stadium).
Gebruik het middel alleen op gewassen met een risico op legering.

In de teelt van bloemisterijgewassen dient CeCeCe verspoten te worden met een volume van 500-1000 L water /ha.

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen het middel toepassen van maart t/m april.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen alleen toegestaan indien er geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Bij mislukking van de teelt, kunnen de volgende teelten gedurende 8 weken na toepassing niet worden geplant of gezaaid: zonnebloem, klaver en sla (*Lactuca* spp.).

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.