

# IRONMAX PRO

<b>Toelatingsnummer</b>	<b>15612 N</b>
<b>Wnr</b>	W.1
<b>Productgroep</b>	Slakkenbestrijdingsmiddel
<b>Aard van het preparaat</b>	Lokmiddel (klaar voor gebruik)
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	ijzer(III)fosfaat (24,2 g/kg)

## Classificatie

<b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b>	
-	
<b>Pictogram</b>	-
<b>Signaalwoord</b>	-
<b>Gevarenaanduidingen</b>	-
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## STORL

STORL\_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen

**Na inademen:** Rust, frisse lucht.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen. Was kleding voor deze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Mond uitspoelen en dan 200-300 ml water drinken.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als slakkenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van strooien in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Akkerbouwgewassen	Slakken*1	7 kg/ha	4	5
Fruitgewassen	Slakken*1	7 kg/ha	4	5
Groenteteelt	Slakken*1	7 kg/ha	4	5
Kruidenteelt, vers of gedroogd	Slakken*1	7 kg/ha	4	5
Sierteeltgewassen	Slakken*1	7 kg/ha	4	5

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*1 Huisjesslakken en naaktslakken.

**Overige toepassingsvoorwaarden:**

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

**Aanbevelingen**

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

**Algemeen**

In verband met het uitkomen van reeds gelegde eieren is het meestal noodzakelijk de behandeling te herhalen. Herhaling van de behandeling wordt ook aanbevolen bij hoge slakken druk.

**Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

**Re-entry**

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.