


# Revytrex

GROEP	3	7	FUNGICIDE
-------	---	---	-----------

<b>Toelatingsnummer</b>	16270 N
<b>Wnr</b>	W.1
<b>Productgroep</b>	Fungicide
<b>Aard van het preparaat</b>	Emulgeerbaar concentraat
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	mefentrifluconazool (6,68%) + fluxapyroxad (6,68%)
<b>UFI</b>	R488-Y0Q9-200F-15NE

## Classificatie

<b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b> mefentrifluconazool, N,N-dimethyldecanamide	
<b>Pictogram</b>	   GHS05    GHS07    GHS09
<b>Signaalwoord</b>	GEVAAR
<b>Gevarenaanduidingen</b>	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.

	P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een arts raadplegen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## STORL

STORL\_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroïd-doseeraerosol inhaleren.

**Na huidcontact:** Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:** Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

## Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Bladvlekkenziekte *1 Bruine roest *2 Gele roest *3	1,5 L/ha	2	14	35
Wintergerst	Netvlekkenziekte *4 Bladvlekkenziekten *5, *6	1,5 L/ha	2	14	35
Zomertarwe	Bladvlekkenziekte *1 Bruine roest *2 Gele roest *3	1,5 L/ha	2	14	35
Zomergerst	Netvlekkenziekte *4 Bladvlekkenziekten *5, *6	1,5 L/ha	2	14	35

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*1 Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici*);

\*2 Bruine roest (*Puccinia triticina*);

\*3 Gele roest (*Puccinia striiformis*);

\*4 Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*);

\*5 Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*);

\*6 Bladvlekkenziekte (*Ramularia collo-cygni*).

Het gebruik in de teelt van triticale, winterrogge en zomerrogge is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Triticale	Bladvlekkenziekte*7 Bruine roest*8	1,125 L/ha	2	14	35
Winterrogge	Bladvlekkenziekte*5 Bruine roest*8	1,125 L/ha	2	14	35
Zomerrogge	Bladvlekkenziekte*5 Bruine roest*8	1,125 L/ha	2	14	35

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

\*5 Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*);

\*7 Bladvlekkenziekte (*Septoria spp.*);

\*8 Bruine roest (*Puccinia recondita*).

#### Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst, zomer- en winterrogge en triticale op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Dit middel bevat de werkzame stof mefentrifluconazole. Mefentrifluconazole behoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de Succinate dehydrogenase remmers (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

#### Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

## **Algemeen**

### **Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### **Re-entry**

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.