

Curbatur[®] EC 250

GROEP

3

FUNGICIDE

Toelatingsnummer	15620 N
Wnr	W.1
Productgroep	Fungicide
Aard van het preparaat	Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	Prothioconazool (250 g/l)

UFI	W578-E03W-Q000-SE7Q
-----	---------------------

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

Pictogram	  GHS07 GHS09
Signaalwoord	WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen	P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P410 Tegen zonlicht beschermen P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
Aanvullende etiketelementen	EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

® = geregistreerd handelsmerk van Bayer CropScience S.A.-N.V.

STORL

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetstop	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel perha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Voetziekte*1 Kafjesbruin*2 Aarfusarium*3	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha	-	35
	Bladvlekkenziekte*4 Echte meeldauw*5 DTR*6 Bruine roest*7 Gele roest*8	0,8 l/ha	2		21	
Wintergerst	Echte meeldauw*5 Netvlekkenziekte*9 Bladvlekkenziekte*10 Dwergroest*11	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35
Winterrogge	Kafjesbruin*2 Echte meeldauw*5 Bruine roest*7 Bladvlekkenziekte*10	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35
Triticale	Voetziekte*1 Kafjesbruin*2 Aarfusarium*3	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha	-	35

	Bladvlekkenziekte*4 Echte meeldauw*5 DTR*6 Bruine roest*7 Gele roest*8	0,8 l/ha	2		21	
Zomertarwe	Voetziekte*1 Kafjesbruin*2 Aarfusarium*3	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha		35
	Bladvlekkenziekte*4 Echte meeldauw*5 DTR*6 Bruine roest*7 Gele roest*8	0,8 l/ha	2		21	
Zomergerst	Echte meeldauw*5 Netvlekkenziekte*9 Bladvlekkenziekte*10 Dwergroest*11	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Voetziekte (*Oculimacula yallundae* / *Cercospora herpotrichoides*)

*2 Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum* / *Septoria nodorum*)

*3 Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

*4 Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici* / *Septoria tritici*)

*5 Echte meeldauw (*Blumeria graminis* / *Erysiphe graminis*)

*6 DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

*7 Bruine roest (*Puccinia recondita*)

*8 Gele roest (*Puccinia striiformis*)

*9 Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

*10 Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

*11 Dwergroest (*Puccinia hordei*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof prothioconazool. Prothioconazool behoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.