

# Delan DF

| GROEP | M09 | FUNGICIDE |
|-------|-----|-----------|
|-------|-----|-----------|

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Toelatingsnummer                 | 10001 N                  |
| Wnr                              | W.14                     |
| Productgroep                     | Fungicide                |
| Aard van het preparaat           | Wateroplosbaar granulaat |
| Werkzame stof(fen) en gehalte(n) | Dithianon (70%)          |
| UFI                              | G9D2-Y0TG-C009-04ES      |

## Classificatie

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:<br>dithianon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pictogram                                                                                                 |     |
| Signaalwoord                                                                                              | GEVAAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gevarenaanduidingen                                                                                       | H301 Giftig bij inslikken.<br>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel<br>H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.<br>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                   |
| Voorzorgsmaatregelen                                                                                      | P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.<br>P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.<br>P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen.<br>P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.                         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p> <p>P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.</p> <p>P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.</p> |
| <b>Aanvullende etiketelementen</b> | <p>SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.</p> <p>SPo 2 Was alle beschermende kleding na gebruik.</p> <p>EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.</p>                                                                                                                                                                                                    |

## STORL

Lege maar niet spoelbare verpakking kan bij STORL-resten worden ingeleverd.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.

**Na huidcontact:** Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassings-<br>Gebied | Type toepassing           | Te bestrijden<br>organisme | Dosering (middel)<br>per toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per 12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn in dagen<br>of uiterst gewasstadium<br>waarop toegepast mag<br>worden |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pitvruchten            | Voor oogst<br>behandeling | Schurft *1                 | 0,425 – 0,525 kg/ha#                | 6                                                 | 5 dagen                                             | 42 dagen                                                                                 |

# Dosering afhankelijk van ziektedruk

\*1 *Venturia inaequalis*; *Venturia pirina*;

Het gebruik in de teelt van kers is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassings-<br>Gebied | Type toepassing           | Te bestrijden<br>organisme                                                  | Dosering (middel)<br>per toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per 12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn in dagen<br>of uiterst gewasstadium<br>waarop toegepast mag<br>worden |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kers                   | Voor oogst<br>behandeling | Hagelschotziekte *2<br>Bladvalziekte *3<br>Schurft *4<br>Bladverbruining *5 | 0,75 kg/ha                          | 3                                                 | 7 dagen                                             | 21 dagen                                                                                 |
|                        | Na oogst behandeling      |                                                                             |                                     | 1                                                 |                                                     | -                                                                                        |

\*2 *Thyrostroma carpophilum*;

\*3 *Blumeriella hiemalis*;

\*4 *Venturia cerasi*;

\*5 *Gnomonia erythrostoma*

#### Toepassingsvoorwaarden

In pitvruchten Delan DF toepassen in 150-300 liter water per ha.

In kers Delan DF toepassen in 200-1500 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van pitvruchten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95, óf van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van kers op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

- voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99, óf van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.
- vanaf 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90

### **Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stof dithianon. Dithianon behoort tot de chinon verbindingen. De Frac code is M9. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

### **Aanbevelingen**

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

### **Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### **Re-entry**

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.