

Limus[®] Perform

Toelatingsnummer	n.v.t.
Productgroep	Urease remmer, voor ureum bevattende vloeibare meststoffen.
Aard van het preparaat	Vloeistof
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	N-Butyl-Phosphorothioic Triamide (NBPT) en N-Propyl-Phosphorothioic-Triamide (NPPT) 25%
UFI	1AV3-65KV-F00P-3174

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Phosphorothioic triamide, N-butylphosphorothioic triamide (NBPT), N-propylphosphorothioic triamide (NPPT).

Pictogram



Signaalwoord

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

GEBRUIKSAANWIJZING

Werkingswijze

Limus Perform is een ureaseremmer op basis van 2 werkzame bestanddelen. Limus Perform remt tijdelijk meerdere enzymen die ureum omzetten in ammonium. Door dit gecontroleerde proces gaat er minder stikstof verloren door vervluchtiging. Er is daardoor meer stikstof beschikbaar voor de plant.

Gebruiksaanwijzing

De richtdosering is 1,0 l Limus Perform per 1000 liter vloeibare ureum bevattende meststof (UAN30).

Na menging van Limus Perform met de vloeibare ureummeststof, dit mengsel bij voorkeur binnen 2 weken toepassen.

Gebruiksadvies

De ureaseremmer (UI) "mengsel van N-butylfosforothioïsche triamide (NBPT) en N-propylfosforothioïsche triamide (NPPT) (verhouding 3:1)" kan aan vloeibare meststoffen worden toegevoegd als ten minste 50% van het totale stikstofgehalte van de meststof bestaat uit de stikstofvorm ureumstikstof. Het minimale en maximale

UI-gehalte is 0,0176 en 0,2088 als massapercentage van de totale stikstof die als ureumstikstof aanwezig is. De inhoud van UI in Limus Perform is 25% (massapercentage). Dit product is niet bedoeld voor directe toepassing/gebruik zonder verdere verwerking.

Voor een optimale toepassingsmogelijkheden, rekening houdend met de beste agronomische prestaties en opslagstabiliteit, kunt u contact opnemen met uw lokale BASF-vertegenwoordiger!

Klaarmaken van de spuitoplossing

Het spuittoestel moet zuiver zijn en mag geen resten bevatten van voorgaande spuitmiddelen. Zorg er voor dat toepassingsapparatuur (spuitdoppen, slangen, ect) geschikt is voor de toepassing van ureum met vloeibare minerale meststoffen, zoals vloeibaar ureum ammoniumnitraat.

Voor het gebruik, het spuittoestel testen en de afgifte van alle spuitdoppen controleren. De instructies van de fabrikant naleven.

Voor specifieke informatie over de compatibiliteit van tankmengsels met aanvullende meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunt u contact opnemen met uw distributeur. Gebruik de tankmix bij voorkeur binnen 14 dagen.

Algemene opmerkingen

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Houdbaarheid

24 maanden bij temperaturen tot 25°C. Opslag bij hogere temperaturen kan de houdbaarheid verkorten.

Aanbevelingen voor opslag: Bewaar in afgesloten ruimte. Houdt apart van voedsel en diervoeders. Buiten bereik van kinderen houden. Dampen kunnen een ontvlambaar mengsel met lucht vormen. Voorkom elektrostatische lading- ontstekingsbronnen moeten goed vrij worden gehouden - brandblussers moeten bij de hand worden gehouden. Zorg voor een grondige ventilatie van opslag- en werkruimtes. Niet eten, drinken of roken bij gebruik van dit product.

Bescherming tegen brand en explosie: Dampen kunnen een ontvlambaar mengsel met lucht vormen. Voorkom elektrostatische lading - Ontstekingsbronnen moeten goed vrij worden gehouden - brandblussers moeten bij de hand worden gehouden.

Informatie over veiligheid en milieu: Lees aandachtig en volg alle instructies. Niet hanteren tot alle veiligheid voorschriften zijn gelezen en begrepen. Vraag speciale instructies voor gebruik. Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Was vervuilde lichaamsdelen grondig na gebruik. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Adem geen damp/spray in. Schadelijk bij inslikken. Verdacht van het beschadigen van de vruchtbaarheid. Gebruik persoonlijke beschermende kleding. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming of gezichtsbescherming. Indien blootgesteld of bezorgd: Zoek medische hulp. Als medisch advies nodig is, hou dan de productcontainer of het etiket bij de hand. Niet lozen in de ondergrond/bodem. Voorkom lozing in riolering/oppervlaktewateren/grondwater. Gooi de inhoud en de container weg naar een gevaarlijk of speciaal afvalinzamelpunt.

Algemene informatie: Product is geclassificeerd onder de verordening EC n° 1272/2008 en CLP.

Algemene informatie: ALLEEN VOOR PROFFESIONEEL GEBRUIK.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

