

Sepiret Lemon

Toelatingsnummer	15676 N
Wnr	Besluit 06-11-2024
Productgroep	Toevoegingsstof
Aard van het preparaat	-
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	-

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
-	
Pictogram	-
Signaalwoord	-
Gevarenaanduidingen	-
Voorzorgsmaatregelen	-
Aanvullende etiketelementen	EUH208 Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

STORL

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: -

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als toevoegingsstof, voor het professionele gebruik door middel van behandeling in de volgende toepassingsgebieden onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Type toevoegingsstof	Dosering* middel per toepassing
Bloembol- en bloemknolgewassen	Voor of na opkomst	geurmaskeerder	0,15 - 0,75 L/ha
Bloembol- en bloemknolgewassen	plantgoedbehandeling	geurmaskeerder	0,1 - 0,15% (100 – 150 ml / 100 Liter water)
Akkerbouwgewassen	Voor of na opkomst	geurmaskeerder	0,15 - 0,75 L/ha
Akkerbouwgewassen	Plantgoedbehandeling	geurmaskeerder	0,1 - 0,15% (100 – 150 ml / 100 Liter water)
Groentengewassen	Voor of na opkomst	geurmaskeerder	0,15 – 0,75 L/ha
Boomkwekerijgewassen	Tussen het gewas	geurmaskeerder	0,15 - 0,75 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij het aanmaken/mengen en toepassen van de behandelvloeistof.

Gezien het grote aantal gewassen en variëteiten waarin Sepiret Lemon gebruikt mag worden onder verschillende teelt- en weersomstandigheden, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting uitgevoerd te worden om de gewasveiligheid te testen.

Bij boomkwekerijgewassen dient tussen het gewas gespoten te worden waarbij het gewas niet geraakt wordt.

Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof geen formuleringshulpstoffen bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 zijn opgenomen, of het middel geen werkzame stoffen bevat die genoemd zijn op de werkzame stoffen lijst voor gewasbeschermingsmiddelen van EFSA (tenzij deze niet werkzaam zijn), of het middel geen beschermstoffen of synergisten bevat, en of het Wettelijk Gebruiksvoorschrift aan de basisvereisten voldoet.

Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus **niet beoordeeld** op mogelijke risico's voor mens dier en milieu. Deze risico's vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Sepiret Lemon is een geurmaskeerder die kan worden toegepast in combinatie met uw standaard (tank-) mix.

In bloembol- en bloemknolgewassen en akkerbouwgewassen kan Sepiret Lemon toegevoegd worden aan de standaardmix voor de plantgoedbehandeling.

Opmerking

- De beste resultaten zijn behaald wanneer Sepiret Lemon, onder voortdurend roeren, als laatste aan de (tank-) mix wordt toegevoegd.
- Voor de mengbaarheid met middelen in uw standaard (tank-) mix raadpleeg uw adviseur en/of leverancier.

Gewasveiligheid

Sepiret Lemon is een middel op oliebasis. Gewasreactie is daarom niet uit te sluiten. Voer daarom een proefbespuiting uit.

Re-entry

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas/bollen/knollen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.