

# Nemaslug® 2.0

**Biologisch product ter bestrijding van (naakt)slakken zoals akkerslakken (*Deroceras sp.*) en wegslakken (*Arion sp.*)**

Inhoud: 87% slakkenparasitaire aaltjes, 13% inerte ingrediënten en water

Nemaslug® 2.0 is een biologisch product. Het bevat de slakkenparasitaire aaltjes *Phasmarhabditis californica*. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen via de natuurlijke openingen, waardoor de prooi wordt gedood. Nemaslug® 2.0 is volledig veilig voor de mens, het milieu, het gewas en nuttige insecten. De verpakking bestaat uit trays van 30 en 250 miljoen slakkenparasitaire aaltjes.

## Aanbevolen aaltjesdosering

Plaag	Toepassing	Hoeveelheid water	Type toepassing	Dosering	Naregenen	Tray 30 miljoen	Tray 250 miljoen	Interval weken
Naaktslakken zoals: Akkerslakken ( <i>Deroceras sp.</i> ) Wegslakken ( <i>Arion sp.</i> )	Bodem	1.000 l/ha	Licht curatief	50.000/m <sup>2</sup>	5 - 7 mm	600m <sup>2</sup>	5000m <sup>2</sup>	2 - 4
	Bodem	1.000 l/ha	Curatief	150.000/m <sup>2</sup>	5 - 7 mm	200m <sup>2</sup>	1667m <sup>2</sup>	4 - 6
	Bodem	1.000 l/ha	Zwaar curatief	300.000/m <sup>2</sup>	5 - 7 mm	100m <sup>2</sup>	833m <sup>2</sup>	6

### **Bereiding spuitvloeistof**

- Leeg de inhoud van een tray in een emmer met 10l water en roer de oplossing goed door.
- Gebruik de gehele tray in één keer.
- Vul het spuitvat of de spuittank voor driekwart met water en voeg de aaltjesoplossing toe.
- Afvullen met de benodigde hoeveelheid water.
- De aaltjes direct na het oplossen toepassen.

### **Toepassing**

- De toepassing kan worden uitgevoerd met de gebruikelijke spuitapparatuur.
- Verwijder alle filters kleiner dan 1 mm (1000 micron).
- De pompdruk mag niet hoger zijn dan 20 bar/2000 kPa.
- Tijdens de toepassing de spuitvloeistof continu roeren om bezinking van de aaltjes te voorkomen.
- Gebruik een spuitdop van 0,5 mm (500 micron) of groter.
- De spuitvloeistof kan niet worden bewaard.

### **Aanbevelingen**

- Zorg voor vochtige omstandigheden tijdens de toepassing.
- Niet toepassen bij zonnig weer.
- (Bodem) temperatuur tussen 5 - 30°C.
- Nemaslug® 2.0 bij voorkeur toepassen onder regenachtige omstandigheden of zo mogelijk na regen.
- Aaltjes kunnen samen met verschillende gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast; voor informatie over tankmixen, raadpleeg uw distributeur of kijk op [www.nemasys.nl](http://www.nemasys.nl).

### **Opslag**

- Verwijder bij ontvangst direct de (overdoos) verpakking.
- Zorg voor een goede luchtcirculatie rond de tray's.
- Koel bewaren (2-5 °C), niet invriezen.
- Zie verpakking voor de uiterste gebruiksdatum.

### **Vergunning**

- Het vergunningsnummer voor dit product is: 2025041500612.
- Het gebruik geschiedt alleen onder machtiging, risico en verantwoording van de vergunninghouder en het gebruik zonder machtiging is strafbaar op grond van artikel 11.61 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
- De vergunning kan teruggevonden worden op de website: [www.agro.basf.nl](http://www.agro.basf.nl) , bij het product "Nemaslug 2.0".

### **Kwaliteitsgarantie**

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

® = geregistreerd handelsmerk van BASF