

Verismo

| | |
|---|-------------------------|
| Toelatingsnummer | 15860 N |
| Wnr | W.0 |
| Productgroep | Insecticide |
| Aard van het preparaat | Suspensie concentraat |
| Werkzame stof(fen) en gehalte(n) | Metaflumizone (240 g/L) |

Classificatie

| | |
|--|---|
| De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: metaflumizone | |
| Pictogram |    GHS07 GHS08 GHS09 |
| Signaalwoord | WAARSCHUWING |
| Gevarenaanduidingen | <p>H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.</p> <p>H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.</p> <p>H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.</p> <p>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> |
| Voorzorgmaatregelen | <p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.</p> <p>P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen.</p> <p>P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.</p> <p>P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.</p> <p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| Aanvullende etiketelementen | SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |
|------------------------------------|--|

AgriRecover / STORL

www.agrirecover.eu

STORL_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, niet-grond gebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 7 | 3 |

| Toepassingsgebied | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, grondgebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per 12 maanden | 7 | 3 |
| Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 7 | 3 |
| Bloemisterijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 7 | - |
| Bloemisterijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per 12 maanden | 7 | - |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 7 | - |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per 12 maanden | 7 | - |
| Vaste planten (bedekte, niet-grond gebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per teeltcyclus | 7 | - |
| Vaste planten (bedekte, grondgebonden teelt) | Rupsen*1 | 0,1% (100 ml per 100 liter water) | 1 L/ha | 2 per 12 maanden | 7 | - |

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Turkse uil (*Chrysodeixis chalcites*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Bestuivers

Sluit hommels/bijenkasten voor een toepassing met Verismo en houdt deze gesloten tot 24 uur na de toepassing.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.