





# Allure vloeibaar

<b>Toelatingsnummer</b>	11585 N
<b>Wnr</b>	W.4
<b>Productgroep</b>	Fungicide
<b>Aard van het preparaat</b>	Supensie concentraat
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	chloorthalonil (333 g/l) en prochloraz (105 g/l)

## Classificatie

**De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:**  
chloorthalonil, prochloraz

<b>Pictogram</b>	    <small>GHS05   GHS07   GHS08   GHS09</small>
<b>Signaalwoord</b>	GEVAAR
<b>Gevarenaanduidingen</b>	<p>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.          H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel          H332 Schadelijk bij inademing.          H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.          H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.          H361 Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.          H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<p>P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.          P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.          P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.          P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p>

	P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P310 Onmiddellijk een arts raadplegen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Of geleeqd/gespoeld afvoeren conform STORL.
<b>Aanvullende etiketelementen</b>	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroïd-doseeraerosol inhaleren.

**Na huidcontact:** Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een plantgoedbehandeling d.m.v. dompelen in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Tulp (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	huidziek *1	1,5% (1,5 liter middel per 100 liter water)	1
Lelie, leverbaar (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	bewaarrot *2	1,0% (1 liter middel per 100 liter water)	1

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*1 huidziek (*Septocylindrium* spp.)

\*2 bewaarrot (*Penicillium* spp.)

Het gebruik in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt), voor de onderstaand vermelde teelt-ziekte combinaties, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp en leverbare lelie (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	huidziek *1, bewaarrot *2, <i>Fusarium</i> *3	1,0% (1,0 liter middel per 100 liter water)	1
Tulp (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	bewaarrot *2, <i>Fusarium</i> *3	1,0% (1,0 liter middel per 100 liter water)	1
Lelie, leverbaar (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	huidziek *1, <i>Fusarium</i> *3	0,8% (0,8 liter middel per 100 liter water)	1

# Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*1 huidziek (*Septocylindrium* spp.)

\*2 bewaarrot (*Penicillium* spp.)

\*3 Fusarium (*Fusarium tulipea*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en knollen.

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien

- dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelvloeistof plaatsvindt;
- Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt;
- Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer.
- Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringstelsel (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosec) verwerkt worden conform wetgeving.

### Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.