



Metarex Inov[®]

Toelatingsnummer 14872 N**Productgroep:** slakkenbestrijdingsmiddel**Formulering:** Lokmiddel in korrelvorm**Werkzame stof:** 4% metaldehyde**Voorzorgsmaatregelen:**

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of gelegegd/gespoeld afvoeren conform STORL.
- SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe 4 Om in het water levende organismen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton, kasseien en spoorlijnen, of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.
- SPe 6 Om vogels/wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
- SPo 5 Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren.

Aanvullende etiketelementen:

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Inademing is niet van toepassing bij normaal gebruik.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en blijf daarna het oog spoelen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie.

Na inslikken: Mond spoelen met veel water, geen water drinken, medische hulp. Geen braken opwekken, tenzij een arts dit adviseert. Niets via de mond toedienen bij een bewusteloos persoon.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Verstoring van zenuwstelsel en spijsvertering.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Er is geen tegengif bekend. Behandeling van de symptomen (maagspoeling, toedienen van actieve kool en laxeermiddel).

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als slakkenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	breed of op de rij uitstrooien voor of na het planten	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-
Bladgroenten (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-
Aromatisch kruidgewassen (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	breed uitstrooien voor het zaaien/planten, rond of na opkomst	Slakken*1	5 kg/ha	3	5	-

*1 Naaktslakken en huisjeslakken

Toepassingsvoorwaarden

Het middel is giftig voor huisdieren. Huisdieren weghouden.

Gemorst product direct verwijderen. Niet heterogeen in hoopjes toepassen.

Resistentie management

Dit product bevat de werkzame stof metaldehyde. Bij deze werkzame stof bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Metaldehyde behoort tot de groep van tetrameren of acetaldehyden. In het kader van resistentie management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Algemeen

Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding tijdens het handmatig uitstrooien van Metarex Inov korrels.

Zorg voor een evenredige verdeling van het product over het te behandelen oppervlak. De korrels tussen de planten uitstrooien wanneer de slakken zeer bedrijvig zijn. Vermijd dat de korrels op de planten terecht komen. Bij grote planten de korrels rond de plantvoet strooien. In verband met het uitkomen van reeds gelegde eieren is het meestal noodzakelijk de behandeling te herhalen. Herhaling van de behandeling wordt ook aanbevolen bij hoge slakken druk.

Bij toepassing op grotere schaal dient een granulaatstrooier te worden gebruikt.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171

® = geregistreerd handelsmerk De Sangosse