

**Toelatingsnummer 13908 N**

**Productgroep:** fungicide  
**Formulering:** emulgeerbaar concentraat

**Werkzame stof:** 37,5 g/l epoxiconazool  
 27,5 g/l metconazool

**De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:** 2-ethylhexyl-S-lactaat, benzylalcohol

**GEVAAR****Gevarenaanduidingen:**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
 H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen:**

P261 Inademen van damp of spuitnevel vermijden.  
 P280 Beschermende handschoenen en kleding dragen.  
 P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.  
 P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
 P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
 P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
 SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp.

**Na huidcontact:** Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Wintertarwe, zomertarwe	bruine roest *1 gele roest *2 gele bladvlekkenziekte (DTR) *3 bladvlekkenziekte *4	3,0 L/ha	2	6	14	BBCH 25-61
	aarfusarium *5	3,0 L/ha	1		-	BBCH 61-69
Wintergerst, zomergerst	dwergroest *6 netvlekkenziekte *7 ramularia *8 bladvlekkenziekte *9	3,0 L/ha	2	6	14	BBCH 25-61
Winterrogge, zomerrogge	bruine roest *1	3,0 L/ha	2	6	14	BBCH 25-69
	bladvlekkenziekte *9					BBCH 25-61
Triticale	bruine roest *1	3,0 L/ha	2	6	14	BBCH 25-69
	bladvlekkenziekte *4					BBCH 25-61
	aarfusarium *5	3,0 L/ha	1		-	BBCH 61-69

\*1 *Puccinia recondita*; \*2 *Puccinia striiformis*; \*3 *Pyrenophora tritici-repentis* (DTR); \*4 *Septoria* spp.; \*5 *Fusarium* spp.; \*6 *Puccinia hordei*; \*7 *Pyrenophora teres*; \*8 *Ramularia collo-cygni*; \*9 *Rhynchosporium secalis*

## Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

## Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazool en metconazool. Epoxiconazool en metconazool behoren tot de 'demethylation inhibitors' (DMI fungiciden), subgroep triazolen.

De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## Aanbevelingen

### Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### Algemeen

Osiris is een schimmelbestrijdingsmiddel met de werkzame stoffen metconazool en epoxiconazool. Beide werkzame stoffen behoren tot de chemische groep van de azolen en hebben een preventieve en curatieve werking. Uit onderzoek blijkt dat deze beide azolen elkaar in de werking aanvullen en versterken.

Toepassen op een droog en afgehard gewas.

Osiris heeft een goede werking tegen aarfusarium met als gevolg een verlaging van het DON-gehalte. Het beste resultaat wordt behaald bij een preventieve toepassing aan het begin van de bloei (BBCH 61-63).

### Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

**BASF Nederland B.V.**  
**Divisie Agro**  
**Postbus 1019**  
**6801 MC Arnhem**  
**Tel. 026-3717171**