

RAK 3 + 4

Toelatingsnummer 12467 N W.1

Productgroep:	insecticide
Formulering:	damp ontwikkelend product
Werkzame stof:	80,3% (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol en 75,8% (Z)-11-tetradecenylacetaat

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

Houdbaarheidstermijn: Bewaartemperatuur onder de 20 graden. Niet gebruikte ampullen in de koelkast bewaren.

Gevarenaanduidingen:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P264	Na het werken met dit product handen met veel water en zeep grondig wassen.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280	Beschermende handschoenen dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P361	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**WAARSCHUWING**

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van feromonen in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Pitvruchten	Vlinders *1,*2	500 ampullen/ha	1

*1 fruitmot (*Cydia pomonella*),

*2 bladrollers (*Adoxophyes Orana*, *Archips podana*, *Archips rosana*, *Pandemis heparana*).

Toepassingsvoorwaarden

De bestrijding door middel van feromonen is van meerdere factoren afhankelijk, o.a. van de perceelsgrootte en plaagdruk.

AANBEVELINGEN**Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Ondersteunende bespuitingen zijn gewenst indien het aantastingsniveau hoger is dan 0,5%.

Pitvruchten

Perceeleisen

Perceelgrootte minimaal 1 ha.

Uithangen

De ampullen moeten gelijkmatig over het perceel worden uitgehangen in vierkant verband. De ampullen niet in de volle zon hangen door ze afwisselend aan lagere en hogere takken op te hangen.

Toepassingstijdstip

De ampullen moeten 10 dagen voor het verwachte begin van de vlucht worden uitgehangen.

Randbehandeling

Voor voldoende feromoonconcentratie aan de randen van het perceel is het nodig om daar de ampullen in dubbele dichtheid uit te hangen.

Voor uitgebreidere informatie raadpleeg de BASF (agro) website: www.agro.BASF.nl.

Re-entry

Na het ophangen van de ampullen kunnen werkzaamheden in het gewas worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.

Divisie Agro

Postbus 1019

6801 MC Arnhem

Tel. 026-3717171