

# Storm Ultra Secure

<b>Toelatingsnummer</b>	<b>NL-0017150-0000</b>
<b>Wnr</b>	Besluit 07-12-2018
<b>Productgroep</b>	Biocide
<b>Aard van het preparaat</b>	Lokmiddel (klaar voor gebruik)
<b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b>	Flocoumafen (0,0025%)
	Professioneel gebruik

## Classificatie

<b>Pictogram</b>	<b>Niet gedefinieerd.</b>
<b>Signaalwoord</b>	Niet gedefinieerd.
<b>Gevarenaanduidingen</b>	Niet gedefinieerd.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	Niet gedefinieerd.

## STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd

## Toegelaten gebruik

### Huismuizen en/of ratten – professioneel- binnen

Productsoort (en)	PT 14 – Rodenticiden		
Toepassingsgebied	Binnen		
Categorie	Getrainde professioneel		
Doelorganismen	Wetenschappelijke naam	Triviale naam	Ontwikkelingsstadia
	Mus musculus	Huismuis	Juvenielen
	Mus musculus	Huismuis	Adulten
	Rattus novегicus	Bruine rat	Juvenielen
	Rattus norvegicus	Bruine rat	Adulten
	Rattus rattus	Zwarte rat	Juvenielen
	Rattus rattus	Zwarte rat	Adulten
	Methode	Lokaas toepassing	
Beschrijving	Pulsed baiting		
	Kant en klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen		
Dosis	Muizen: 15 – 25 gram per lokaasdoos. Ratten 50 -75 gram per lokaasdoos.		
Verdunning:	0%		
Timing:	Pulsed Baiting.		
	Muizen: 15 – 25 gram per lokaasdoos. Ratten 50 -75 gram per lokaasdoos.		
Verpakking	Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg		
	Lokaas (5g/25g) verder verpakt in:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare fles</li> <li>- PP of HDPE of PET of PE gelineerde hersluitbare containers zoals een fles, blik of een kartonnen doos.</li> </ul>		

### Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-Vervang gegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen. Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren.

### Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

-Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed.
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.
- Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water.
- Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural).

**Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen.**

-Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

**Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakng**

-Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) depot. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

**Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- zie algemene gebruiksaanwijzing

**Ratten – professioneel- buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen**

Productsoort (en)	PT 14 – Rodenticiden		
Toepassingsgebied	Buiten Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen		
Categorie	Getrainde professioneel		
Doelorganismen	Wetenschappelijke naam	Triviale naam	Ontwikkelingsstadia
	Rattus novegicus	Bruine rat	Juvenielen
	Rattus norvegicus	Bruine rat	Adulten
	Rattus rattus	Zwarte rat	Juvenielen
	Rattus rattus	Zwarte rat	Adulten
Methode	Lokaas toepassing		

Beschrijving	Pulsed baiting Kant en klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosis	Ratten: 50 – 75 gram per lokaasdoos.
Verdunning:	0%
Timing:	Pulsed Baiting. Ratten 50 -75 gram per lokaasdoos.
Verpakking	Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg Lokaas (5g/25g) verder verpakt in: - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare fles - PP of HDPE of PET of PE gelineerde hersluitbare containers zoals een fles, blik of een kartonnen doos.

#### **Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- Vervang geeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen. Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren.
- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-Rattenbeheersing.

#### **Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
  - Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen.
  - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
  - Dit product niet direct in de holen toepassen.
  - In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiters) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals").
  - Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed .
  - Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.
  - Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar.
- Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend

middel.

- Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water.
- Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural).

**Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen.**

-Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

**Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakng**

-Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) depot. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

**Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- zie algemene gebruiksaanwijzing

## **Algemene gebruiksaanwijzing**

### **Gebruiksvoorschrift**

-Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

- Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

- Waar mogelijk moeten lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

-Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

-Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

### **Risicobeperkende maatregelen**

-Zie de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing

### **Bijzonderheden van mogelijk directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Dit product bevat een antistollingsmiddel.

Bij inslikken, kunnen met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.
- Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloos persoon toedienen via de mond.

Geen braken opwekken. Na mogelijk doorslikken, zoek onmiddellijk medische hulp en laat de verpakking of etiket zien. Neem contact op met een veearts indien een dier dit product doorslikt.

Lokaasdozen moet voorzien zijn van de volgende informatie: " niet verplaatsen of openen"; " bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof (Flocumafen)" en "bel in geval van een incident een arts".

- Gevaarlijk voor wilde dieren

#### **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Zie de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing

#### **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.
- Houdbaarheid: 2 jaar

#### **Overige informatie**

- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.