

Zeer geschikt voor boomkwekerij, vaste planten,
potplanten, snijbloemen en kleinfruit

**Al actief bij
bodemtemperatuur van 5°C**

BASF
We create chemistry

Taxuskever en andere snuitkeversoorten effectief bestrijden met Nemasys L[®]

Als boomkweker, vaste plantenkweker of teler van kleinfruit doet u er alles aan om de taxuskever en andere snuitkeversoorten, zoals de kleine lapsnuitkever, buiten de deur te houden. Steeds meer kwekers zijn hiermee succesvol dankzij de inzet van Nemasys L aaltjes. Deze aaltjes zijn al bij een bodemtemperatuur van 5°C actief en kunnen zowel in de containerteelt als in de vollegrond worden ingezet.

Parasiteren met bacteriën

Nemasys L bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort *Steinernema kraussei*. Doordat de aaltjes zeer klein zijn, kunnen zij via natuurlijke openingen hun prooi binnendringen en daar vervolgens hun bacteriën loslaten, die zij bij zich dragen. Deze bacteriën infecteren op hun beurt de schadelijke insecten, die vervolgens sterven.

Werkingsmechanisme

Voor het beste resultaat is het belangrijk om de aaltjes daar te brengen waar de plaag is. De aaltjes lossen goed op in water en worden door middel van aangieten, druppelen of bespuiten over de potgrond of bodem verspreid. In de potgrond of de bodem gaan de aaltjes actief op zoek naar de larven om ze vervolgens te infecteren met bacteriën. Nemasys L kan zowel in de containerteelt als in de vollegrond worden toegepast.

Lange werkingsduur

De aaltjes van Nemasys L zijn zeer vitaal en zijn in de potgrond of bodem zes weken werkzaam. De aaltjes leven in die periode van hun reserves. Als er keverlarven in de aarde of bodem aanwezig zijn, dan gebruiken de aaltjes deze (na afdoding) als voedsel en verjongen ze. Er komen dan nieuwe aaltjes bij.

Dosering

Plaag	Toepassing	Hoeveelheid water	Dosering
Taxuskever(larven) en snuitkever(larven)	Containerteelt	4 liter / m ²	500.000 per m ²
Taxuskever(larven) en snuitkever(larven)	Vollegrond	4 liter / m ²	1.000.000 per m ²

Aanbevelingen bij toepassing

- Zorg voor een vochtige bodem voor de toepassing
- Niet toepassen bij zonnig weer
- (Bodem)temperatuur tussen 5 en 30°C
- Bij toepassing over het blad direct nabroezen met water om de aaltjes naar de toplaag te spoelen
- Zorg ervoor dat na toepassing de grond twee weken vochtig blijft

- Nemasys L kan samen met verschillende gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt (zie voor informatie over tankmixen: www.nemasys.nl)
- Gekoeld bewaren (5-7°C)

Heeft u vragen over de toepassing van Nemasys L in uw teelt? Neemt u dan contact op met uw gewasbeschermingsadviseur of kijk op www.nemasys.nl

 **BASF**
We create chemistry

Nemasys L in een notendop

- Zeer sterke en vitale aaltjes
- Zeer effectief tegen taxuskever en andere snuitkeversoorten
- Lange duurwerking van zes weken
- Geen resistentieontwikkeling
- Gaat goed samen met biologie
- Veilig voor mens en plantmateriaal
- Geen groeiremming van gewas