

Zeer geschikt voor boomkwekerij, grasland,  
sportvelden en golfterreinen

**Aaltjes hebben duurwerking  
van maar liefst 6 weken**

 **BASF**  
We create chemistry



**Nemasys H<sup>®</sup> effectief tegen  
taxuskever, overige snuitkever-  
soorten en engerlingen**

In de boomkwekerij ontstaat naast schade door taxuskevers ook steeds meer schade door engerlingen van meikevers. Ook veehouders hebben steeds meer last van engerlingen in hun grasland, net als de beheerders van sportvelden en golfterreinen. Chemische middelen zijn nauwelijks meer toegestaan. Steeds meer ondernemers en beheerders doen daarom met succes een beroep op Nemasys H.

#### **Werkingsmechanisme**

Nemasys H bevat de insecten parasitaire aaltjes van een nieuwe stam *Heterorhabditis bacteriophera*. Doordat de aaltjes zeer klein zijn, kunnen zij via natuurlijke openingen hun prooi binnendringen en daar vervolgens hun bacteriën loslaten, die zij bij zich dragen. Deze bacteriën infecteren op hun beurt de larven en engerlingen, die vervolgens sterven.


## Effectief tegen larven en engerlingen

In de boomkwekerij wordt Nemasys H met succes toegepast om de taxuskever, met een levenscyclus van 1 jaar, te bestrijden. Zowel in de boomkwekerij, recreatiegrassen en grasland heeft Nemasys H daarnaast ook een goede werking op de meikever. De aaltjes in Nemasys H zijn ook zeer geschikt om oudere engerlingen te bestrijden.

De aaltjes zijn zeer vitaal en in de bodem maar liefst zes weken actief. Nemasys H is verkrijgbaar in verpakkingen van 50 miljoen, 250 miljoen en 1 miljard aaltjes.

## Toepassing

Voor het beste resultaat is het belangrijk om de aaltjes daar te brengen waar de plaag is en te zorgen voor vochtige omstandigheden. Bij een aaltjestoepassing in de boomkwekerij in de vollegrond, alsmede bij een toepassing op recreatiegrassen en op grasland, is het belangrijk om met ruim water in te regenen.



## Dosering

Plaag	Toepassing	Hoeveelheid water	Dosering
Taxuskever (larven) en snuitkever (larven)	Containerteelt, vollegrond	10 – 15 mm	500.000 per m <sup>2</sup>
Engerlingen van rozenkever en meikever	boomkwekerij, grasland, recreatiegrassen	10 – 15 mm	500.000 per m <sup>2</sup>

## Aanbevelingen bij toepassing

- Eind augustus is de beste tijd voor een optimale toepassing
- Aaltjes aanbrengen via gewone spuitapparatuur, middels aangieten of via de regeninstallatie
- Gebruik filters groter dan 0,3 mm
- Zorg voor een roerinstallatie in de tank om bezinken van aaltjes tegen te gaan
- Toepassen bij bewolkt weer
- (Bodem)temperatuur tussen 12 en 30°C
- Zorg ervoor dat de aaltjes in het bovenste deel van de toplaag terecht komen
- Gekoeld bewaren (2-5°C)

## Nemasys H in een notendop

- Zeer sterke en vitale aaltjes
- Effectief tegen taxuskever en engerlingen van rozen- en meikever
- Lange duurwerking van zes weken
- Geen resistentieontwikkeling
- Veilig voor mens en gewas
- Eenvoudige voorbereiding voor een behandeling

 **BASF**  
We create chemistry