



Corum

Toelatingsnummer 14591 N W.2

Productgroep:	herbicide
Formulering:	met water mengbaar concentraat
Werkzame stof:	bentazon 480 g/l imazamox 22,4 g/l

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	Bentazon
---	----------



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H302	Schadelijk bij inslikken.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P312	NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P330	De mond spoelen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH208	Bevat bentazon. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met veel water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Veldboon (voedergewas)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Boon met peul (onbedekte teelt)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Boon zonder peul	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7
Erwt zonder peul	Breedbladige onkruiden	1,25 l/ha	1	1,25 l/ha	-
		0,625 l/ha	2		7

AANBEVELINGEN

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Spuit op een droog gewas. Temperaturen boven de 12 °C alsmede zonlicht bevorderen de werking. Ook het gebruik van een uitvloeier bevordert de werking.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Gewassen

Peulvruchten,

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Veldboon (voedergewas),

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Boon met peul

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Erwt met peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Erwt zonder peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.

Divisie Agro

Postbus 1019

6801 MC Arnhem

Tel. 026-3717171